

# Gestion du site PTP

## Conversions automatiques toutes les X minutes

**SCRIPT NON TESTÉ, FAITES IMPÉRATIVEMENT UNE SAUVEGARDE AVANT UTILISATION**

On m'a demandé récemment, comment configurer une conversion automatique des points des joueurs.

La demande :

- conversion automatique des points
- toutes les 10 mn
- taux de \$0.1

1- On va faire un petit fichier PHP, qu'on va appeler : cron\_conversion\_auto.php (vous mettez le nom que vous voulez !! mettez un nom compliqué pour éviter les problèmes...)

2- Vous mettez ce fichier à la racine, ou dans un répertoire, ou encore mieux, hors de l'arborescence accessible via internet (souvent dans le répertoire précédent /public\_html ou /www - demandez à votre hébergeur)

3- Le fichier

```
<?php
include dirname(__FILE__).'/conf.php';//on inclut le fichier de config, à adapter selon
l'endroit où sera stocké ce fichier PHP
```

```
//configurations
$taux_conversion_auto=0.1;//mettez ici le taux que vous voulez utiliser.
$envoi_email_admin=0;//mettre à 1 pour envoyer un email à l'admin quand c'est
terminé
```

```
/*démarrage du script
* NE PAS TOUCHER CI-DESSOUS
*/
```

```
$day=date("Y-m-d");
//Récupération des points, et mise en place dans la table histo_point
$rq=send_sql("SELECT id,point FROM ".PREFIX."membres_tbl ");
if(mysql_num_rows($rq)>0)
{
    $insert="";
    while($ligne=mysql_fetch_array($rq,MYSQL_ASSOC))
    {
        if($insert!="")$insert.=",";
        $insert.="('".$day."','".$ligne['id']."','".$ligne['point']."",-1)";
    }
}
```

# Gestion du site PTP

```
if($insert!="")
{
    $ins=send_sql("INSERT INTO ".PREFIX."histo_point VALUES $insert ");
    //on remet à 0 les points de tous les clients
    $upd=send_sql("UPDATE ".PREFIX."membres_tbl SET point=0 ");
}

//conversion des points de la table histo_point
$tabla = send_sql("SELECT id_mem,points FROM ".PREFIX."histo_point WHERE
mois='".$day.'" AND conversion<0");
while ($registro = mysql_fetch_array($tabla,MYSQL_ASSOC))
{
    $user = $registro["id_mem"];
    $pointuser = $registro["points"];

    $point = ceil($pointuser);
    $division = $point/1000;
    $moneyadd = $division*$taux_conversion_auto;
    if($moneyadd<0)$moneyadd=0;

    if($moneyadd>0)
    {
        //mets à jours les gains des membres
        $upd=send_sql("UPDATE ".PREFIX."membres_tbl SET
money=money+$moneyadd WHERE id='$user'") or die(mysql_error());
    }
}
//sauvegarde dans histo_point-1 et effacement de l'historique des gains
$svg=@send_sql("DROP TABLE IF EXISTS ".PREFIX."histo_point-1 ");
$svg=@send_sql("CREATE TABLE ".PREFIX."histo_point-1 (
    mois date NOT NULL ,
    id_mem int( 11 ) NOT NULL ,
    points float(11,2) NOT NULL ,
    conversion float NOT NULL ,
    KEY mois ( mois , id_mem , points , conversion )
) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin1;");
$svg=@send_sql("INSERT INTO ".PREFIX."histo_point-1 SELECT * FROM
".PREFIX."histo_point");
$del=send_sql("DELETE FROM ".PREFIX."histo_point WHERE mois='".$day.'" ");

if($envoi_email_admin==1)
    mail($email_admin,"Fin CRON conversion auto","Fin CRON conversion
auto","From:".$email_admin);
?>
```

4- Ensuite, une tâche CRON (si vous ne pouvez pas faire de tâche cron, il faut bricoler un appel PHP depuis une page PHP, mais je déconseille fortement). La tâche

# Gestion du site PTP

CRON sera du genre :

```
*/10 * * * * php /path/to/your/file/cron_conversion_auto.php
```

\*/10 = toutes les 10mn

Voyez avec votre hébergeur ce qu'il propose pour les tâches CRON (appelées Cronjobs ou Tâches automatisées)

Référence ID de l'article : #1028

Auteur : creadunet

Dernière mise à jour : 2014-08-18 22:10